

**MESIN
PEMIPIL
JAGUNG**

Jagung
Tongkol
Kering



Jagung
Pipil

**Corn Sheller**
*Pemipil Jagung***SPESIFIKASI**

Merk	: ISHOKU
Model	: CS 500 DJH
Kapasitas	: 1.300 kg/jam
Bahan	: Jagung Pipilan Kering
Dimensi (PxLxT)	: 1.380 x 840 x 1.215 mm
Kelengkapan	: Blower Pembersih (optimal)

SPESIFIKASI MATERIAL

Rangka	: Mild steel L 40
Body	: Plat Mild Steel, 2 mm
Rotor	: As Mild Stell. Beton esser

SPESIFIKASI PENGGERAK

Tenaga	: KUBOTA 5.5 PK
Jenis Bahan Bakar	: Bensin
Tipe	: 1 Silinder 4 Langkah Direct Injection
Sistem Pendingin	: Radiator
Sistem Starter	: Tarik



ISHOKUTM

AP 1200 GP



ALAT PENGOLAH PUPUK ORGANIK



APPO CORONG



CORONG
BAHAN
BASAH

SPESIFIKASI

Merk	: ISHOKU
Model	: AP 1200 GP
Kapasitas	: 1200 kg/jam
Bahan	: Daun Tebu, Jerami, Batang Pohon Jagung, Dll
Dimensi (PxLxT)	: 1.680 X 920 X 1.090 Mm
Sistem Pemasangan Pisau	: Dipasang Membentuk Spiral, knock down
Jumlah Pisau	: 19 Buah
Perlengkapan	: Toolkit, Roda (Movable Type) - Corong Knock Down untuk bahan panjang dan pendek - Corong keluaran untuk bahan basah

SPESIFIKASI MATERIAL

Rangka	: Mild steel L 50 & UNP 65
Body	: Plat Mild Steel. 2.5 - 4 mm
Panjang Silinder	: 585 mm
Pisau Pencacah	: Baja Karbon Yang Dikeraskan, Tebal 9 - 10 mm
Dudukan Pisau	: Mild Steel Tebal 10 mm

Spesifikasi Penggerak

Tenaga	: 8,5 PK, Kubota RD 8.5 DI 2S
Jenis Bahan Bakar	: Solar
Tipe	: 1 Silinder, 4 Langkah Direct Injection / Diesel
Sistem Pendingin	: Radiator
Sistem Starter	: Engkol Standart SNI



CV. Mandiri Garlica Pratama

Office
Jl. Soekarno Hatta. Gang 11 N0. 28
Tanjung Karang Jati Kudus
Telp/Fax : (0291) 424 9723

**ALAT
PENGOLAH
PUPIK
ORGANIK****AP 600 GP**

Merk	: Ishoku
Type	: AP 600 GP
Dimensi	: 1.340 x 855 x 1280 mm
Kapasitas	: 450 - 600 Kg/Jam
Beban	: Jerami, Batang Pohon Jagung, eceng gondok, Daun Tebu, Daun Pisang
Sistem Pemasangan Perlengkapan	: Di Pasang membentuk Spiral : Toolbot, Roda(Movable Type)
Spesifikasi Material :	
Bangka	: Mildsteel L 50 & Urip 60
Body	: Platmild Steel 2 mm
Spesifikasi Penggerak :	
Tenaga	: 6,5 Pk, honda 6 x 200
Jenis Bahan Bakar	: Bensin
Sistem Pendingin	: Udara
Sistem Starter	: Secoil stater / tank



ISHOKUTM

APPO

ALAT PENGOLAH PUKUP ORGANIK



AP 1500 GP



HOPPER ATAS



**CORONG
BAHAN
BASAH**

SPESIFIKASI

Merk	: ISHOKU
Model	: AP 1500 GP
Kapasitas	: 1800 kg/jam
Bahan	: Daun Tebu, Jerami, Batang Pohon Jagung, Dll
Dimensi (PxLxT)	: 1.680 X 920 X 1.090 Mm
Sistem Pemasangan Pisau	: Dipasang Membentuk Spiral, knock down
Perlengkapan	: Toolkit, Roda (Movable Type)

SPESIFIKASI MATERIAL

Rangka	: Mild steel L 50 & UNP 65
Body	: Plat Mild Steel. 2.5 - 4 mm
Panjang Silinder	: 585 mm
Pisau Pencacah	: Baja Karbon Yang Dikeraskan, Tebal 9 - 10 mm
Dudukan Pisau	: Mild Steel Tebal 10 mm

Spesifikasi Penggerak

Tenaga	: 11 PK, Kubota RD11DI
Jenis Bahan Bakar	: Solar
Tipe	: 1 Silinder, 4 Langkah Direct Injection / Diesel
Sistem Pendingin	: Radiator
Sistem Starter	: Engkol Standart SNI



CV. Mandiri Garlita Pratama

Office
Jl. Soekarno Hatta. Gang 11 N0. 28
Tanjung Karang Jati Kudus
Telp/Fax : (0291) 424 9723



SPESIFIKASI TEKNIS

Merk	: ISHOKU
Model	: CMK 500 PG
Bahan Yang Diolah	: Formula Pelet (bekatul, Tepung Jagung ,dll)
Demensi Total (PxLxT)	: 1.200 X 700 X 1.700 mm

Spesifikasi Chopper

Kapasitas	: 800 Kg/ Jam
Bahan Yang Diolah	: Rumput Gajah/ Jerami Dll
Material	
Rangka	: Mild Steel L 35
Body	: Plat Mild Steel, 2 Mm,
Rotor	: As Mild Steel
Pisau	: Baja Yang Dikeraskan Hingga > 55 Hrs

Spesifikasi Mixer

Kapasitas	: 15-30 Kg/proses
Bahan Yang Diolah	: Bahan Pakan Ternak
Jumlah Sirip Pengaduk	: 6 Buah
Reducer	: Gear Box, Type 60 WPX
Kelengkapan	: Pintu Out Put Sliding, Spanner V-Belt
Material	: Plat Mild Steel 1,5 Mm Plat Strip. As Mild Steel

Spesifikasi Frame

Rangka	: Mild Steel L 40 ± 2 Mm
Kelengkapan	: Roda Karet Ø4 Inch

Spesifikasi Penggerak

Tenaga	: Diesel 8.5 Pk RATNA
Jenis Bahan Bakar	: Solar
Tipe	: 1 Silinder, 4 Langkah Direct Injection
Sistem Pendingin	: Radiator
Sistem Starter	: Engkol



SPESIFIKASI TEKNIS

Merk	: ISHOKU
Model	: CMK 500 PG
Bahan Yang Diolah	: Formula Pelet (bekatul, Tepung Jagung ,dll)
Demensi Total (PxLxT)	: 1.200 X 700 X 1.700 mm

Spesifikasi Chopper

Kapasitas	: 800 Kg/ Jam
Bahan Yang Diolah	: Rumput Gajah/ Jerami Dll
Material	
Rangka	: Mild Steel L 35
Body	: Plat Mild Steel, 2 Mm,
Rotor	: As Mild Steel
Pisau	: Baja Yang Dikeraskan Hingga > 55 Hrs

Spesifikasi Mixer

Kapasitas	: 15-30 Kg/proses
Bahan Yang Diolah	: Bahan Pakan Ternak
Jumlah Sirip Pengaduk	: 6 Buah
Reducer	: Gear Box, Type 60 WPX
Kelengkapan	: Pintu Out Put Sliding, Spanner V-Belt
Material	: Plat Mild Steel 1,5 Mm Plat Strip. As Mild Steel

Spesifikasi Frame

Rangka	: Mild Steel L 40 ± 2 Mm
Kelengkapan	: Roda Karet Ø4 Inch

Spesifikasi Penggerak

Tenaga	: Honda 6.5 Pk
Jenis Bahan Bakar	: Bensin

ISHOKUTM

Grass Chopper

MESIN PERAJANG RUMPUT



SPESIFIKASI

Merk	: ISHOKU
Model	: GC 500 DJH
Kapasitas	: 800 kg/jam
Bahan	: Rumput Gajah
Demensi (PxLxT)	: 940 X 855 X 1.730 Mm
Perlengkapan	: 138 Kg
	: Roda (type Movable)

SPESIFIKASI MATERIAL

Rangka	: Mild steel L 50 & UNP 65
Body	: Plat Mild Steel. 1.5 - 4 mm
Panjang Silinder	: 550 mm
Pisau Pencacah	: Baja Karbon Yang Dikeraskan, Tebal 9 - 10 mm
Dudukan Pisau	: Mild Steel Tebal 10 mm

Spesifikasi Penggerak

Tenaga	: 5,5 PK, Honda GX160
Jenis Bahan Bakar	: Bensin
Tipe	: 1 Silinder, 4 Langkah Direct Injection
Sistem Pendingin	: Radiator
Sistem Starter	: Tarik



CV. Mandiri Garlita Pratama

Office
Jl. Soekarno Hatta. Gang 11 NO. 28
Tanjung Karang Jati Kudus
Telp/Fax : (0291) 424 9723

**SPESIFIKASI**

Merk	: Ishoku
Model	: HM 500 GP
Kapasitas	: 300 - 500 Kg/JAm
Bahan	: Jagung, Kotoran Hewan Kering
Dimensi (PXLXT)	: 1.160 x 500 x 965 mm

SPESIFIKASI MATERIAL

Rangka	: Mild Steel L 40
Body	: Plat Mild Steel, 2-4 Mm
Pisau Pemukul/hammer	: Baja Karbon Yang Dikeraskan

SPESIFIKASI MATERIAL

Tenaga	: 6,5 PK, Honda Gx200
Jenis Bahan Bakar	: Bensin
Tipe	: 1 Silinder,
Sistem Pendingin	: Udara
Sistem Starter	: Tank

**SPESIFIKASI**

Merk	: Ishoku
Model	: HM 1200 GP
Kapasitas	: 1000 - 1200 Kg/JAm
Bahan	: Jagung, Kotoran Hewan Kering
Dimensi (PXLXT)	: 1.160 x 500 x 965 mm

SPESIFIKASI MATERIAL

Rangka	: Mild Steel L 40
Body	: Plat Mild Steel, 2-4 Mm
Pisau Pemukul/hammer	: Baja Karbon Yang Dikeraskan

SPESIFIKASI MATERIAL

Tenaga	: Kubota 8.5 HP
Jenis Bahan Bakar	: Diesel
Tipe	: 1 Silinder, 4 Langkah, Direct Injection
Sistem Pendingin	: Radiator
Sistem Starter	: Engkol





Hammer Mill *Pemecah Jagung*

SPESIFIKASI

Merk	: ISHOKU
Model	: HM 1000 GP
Kapasitas	: 250 - 400 kg/jam
Bahan	: Jagung Pipilan Kering
Dimensi (PxLxT)	: 1600 x 620 x 1590 mm

SPESIFIKASI MATERIAL

Rangka	: Mild steel L 40
Body	: Plat Mild Steel, 2 - 4 mm
Pisau Pemukul/hammerBaja Karbon yang dikeraskan	

SPESIFIKASI PENGGERAK

Tenaga	: KUBOTA 8.5 PK
Jenis Bahan Bakar	: Solar
Tipe	: Silinder 4 Langkah Direct Injection
Sistem Pendingin	: Radiator
Sistem Starter	: Engkol



DISC Mill *Penepung*

SPESIFIKASI

Merk	: ISHOKU
Model	: FFC 37
Kapasitas	: 200 - 300 kg/jam
Bahan	: Jagung Pipilan Kering
Dimensi (PxLxT)	: 1550 x 570 x 1570 mm

SPESIFIKASI MATERIAL

Rangka	: Mild steel L 40
Body	: Besi Cor

SPESIFIKASI PENGGERAK

Tenaga	: KUBOTA 11 PK
Jenis Bahan Bakar	: Solar
Tipe	: 1 Silinder 4 Langkah Direct Injection
Sistem Pendingin	: Radiator
Sistem Starter	: Engkol



Vertikal Mixer *Pencampur*

SPESIFIKASI

Merk	: ISHOKU
Model	: UM 300 GP
Kapasitas	: 250 - 300 kg/jam
Bahan	: Jagung, Dedak, Tetes tebu
Dimensi (PxLxT)	: 1620 x 1470 x 300 mm

SPESIFIKASI MATERIAL

Rangka	: Mild steel L 40 - U 100
Body	: Plat Mild Steel, 2 - 4 mm

SPESIFIKASI PENGGERAK

Tenaga	: KUBOTA 11 PK
Jenis Bahan Bakar	: Solar
Tipe	: 1 Silinder 4 Langkah Direct Injection
Sistem Pendingin	: Radiator
Sistem Starter	: Engkol

ISHOKUTM

MULTI THRESHER

**Mesin Perontok Padi
Tipe Throw In**



Multi Thresher

Merek	: Ishoku
Model	: PG 1000 MPT
Kapasitas	: 1000 - 1300 Kg/Jam
Dimensi	: 1400 x 1080 x 1340 mm
Bahan	: Mild Steel, siku 40 Plat 1,2 - 1,5 mm
Penggerak	: Kubota 6,5 PK



CV. Mandiri Garlita Pratama

Office
Jl. Soekarno Hatta. Gang 11 NO. 28
Tanjung Karang Jati Kudus
Telp/Fax : (0291) 424 9723

ISHOKUTM

AP 1200 GP

ALAT PENGOLAH PUKUP ORGANIK



APPO CORONG



CORONG
BAHAN
BASAH

SPESIFIKASI

Merk	: ISHOKU
Model	: AP 1200 GP
Kapasitas	: 1200 kg/jam
Bahan	: Daun Tebu, Jerami, Batang Pohon Jagung, Dll
Dimensi (PxLxT)	: 1.680 X 920 X 1.090 Mm
Sistem Pemasangan Pisau	: Dipasang Membentuk Spiral, knock down
Jumlah Pisau	: 19 Buah
Perlengkapan	: Toolkit, Roda (Movable Type) - Corong Knock Down untuk bahan panjang dan pendek - Corong keluaran untuk bahan basah

SPESIFIKASI MATERIAL

Rangka	: Mild steel L 50 & UNP 65
Body	: Plat Mild Steel. 2.5 - 4 mm
Panjang Silinder	: 585 mm
Pisau Pencacah	: Baja Karbon Yang Dikeraskan, Tebal 9 - 10 mm
Dudukan Pisau	: Mild Steel Tebal 10 mm

Spesifikasi Penggerak

Tenaga	: 8,5 PK, Kubota RD 8.5 DI 2S
Jenis Bahan Bakar	: Solar
Tipe	: 1 Silinder, 4 Langkah Direct Injection / Diesel
Sistem Pendingin	: Radiator
Sistem Starter	: Engkol Standart SNI



PT. Mandiri Gallica Pratama

Office
Jl. Soekarno Hatta, Gang 11 N0. 28
Tanjung Karang Jati Kudus
Telp/Fax : (0291) 424 9723

Mesin Perontok Padi Tipe Hold On



PEDAL TRESER BERMOTOR

Merk	: Ishoku
Type	: PD 500 GP
Kapasitas	: 400 - 700 Kg/Jam
Perlengkapan	: Blower dan Saringan
dimensi	: 1115 x 780 x 1150 mm
bahan	: Mild steel 30 mm Plat 1,2 mm

PENGGERAK

Jenis	: Motor Bensin
Merek	: Honda
Model	: GX 160
Daya	: 5,5 Hp
Sistem Penyalaan	: Recoil Stater
Sistem Pendinginan	: Udara

